

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ)

II этап аккредитационного экзамена

Специальность: 31.02.01

Лечебное дело

Дата «__» _____ 20__ г.

Номер аккредитуемого _____

Проверяемый практический навык: базовая сердечно-легочная реанимация

| № п/п | Перечень практических действий | Отметка о выполнении да / нет |
|--|--|-------------------------------------|
| 1. | Убедиться в отсутствии опасности для себя и пострадавшего(сказать) | |
| 2. | Осторожно встряхнуть пострадавшего за плечи (выполнить) | |
| 3. | Громко обратиться к нему: «Вам нужна помощь?» (сказать) | |
| 4. | Призвать на помощь: «Помогите, человеку плохо!» (сказать) | |
| 5. | Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего (выполнить) | |
| 6. | Подхватить нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами другой руки(выполнить) | |
| 7. | Запрокинуть голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути (выполнить) | |
| Определить признаки жизни | | |
| 8. | Приблизить ухо к губам пострадавшего (выполнить / сказать) | |
| 9. | Глазами наблюдать экскурсию грудной клетки пострадавшего (для лиц с ОВЗ по зрению: определить экскурсию грудной клетки пострадавшего, положив руку на грудь) (выполнить) | |
| 10. | Считать вслух до 10-ти (сказать) | |
| Вызвать специалистов (СМП) по алгоритму | | |
| 11. | Факт вызова бригады (сказать) | |
| 12. | Координаты места происшествия (сказать) | |
| 13. | Количество пострадавших (сказать) | |
| 14. | Пол (сказать) | |
| 15. | Примерный возраст (сказать) | |
| 16. | Состояние пострадавшего (сказать) | |
| 17. | Предположительная причина состояния (сказать) | |
| 18. | Объем Вашей помощи (сказать) | |
| Подготовка к компрессиям грудной клетки | | |
| 19. | Встать на колени сбоку от пострадавшего лицом к нему (выполнить) | |
| 20. | Освободить грудную клетку пострадавшего от одежды (выполнить) | |
| 21. | Основание ладони одной руки положить на центр грудной клетки пострадавшего (выполнить) | |
| 22. | Вторую ладонь положить на первую, соединив пальцы обеих рук в замок (выполнить) | |
| Компрессии грудной клетки | | |
| 23. | Выполнить 30 компрессий подряд (выполнить) | |
| 24. | Руки аккредитуемого вертикальны (выполнить) | |
| 25. | Руки аккредитуемого не сгибаются в локтях (выполнить) | |
| 26. | Пальцы верхней кисти оттягивают вверх пальцы нижней (выполнить) | |
| 27. | Компрессии отсчитываются вслух (сказать) | |
| Искусственная вентиляция легких | | |
| 28. | Защита себя (использовать устройство-маску полиэтиленовую с обратным клапаном для искусственной вентиляции легких) (выполнить) | |
| 29. | Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего (выполнить) | |

| | | |
|---|--|--|
| 30. | 1 -ым и 2-ым пальцами этой руки зажать нос пострадавшему (выполнить) | |
| 31. | Подхватить нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами другой руки (выполнить) | |
| 32. | Запрокинуть голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути, набрать воздух в лёгкие (выполнить) | |
| 33. | Обхватить губы пострадавшего своими губами (выполнить) | |
| 34. | Произвести выдох в пострадавшего (выполнить) | |
| 35. | Освободить губы пострадавшего на 1 -2 секунды (выполнить) | |
| 36. | Повторить выдох в пострадавшего (выполнить) | |
| Критерии выполнения базовой сердечно-легочной реанимации | | |
| 37. | Глубина компрессий (грудная клетка механического тренажера визуально продавливается на 5-6 см) | |
| 38. | Полное высвобождение рук между компрессиями (во время выполнения компрессий руки аккредитуемого отрываются / не отрываются от поверхности тренажера) | |
| 39. | Частота компрессий (частота компрессий составляет 100-120 в минуту) | |
| 40. | Базовая сердечно-легочная реанимация продолжалась циклично (2 цикла подряд) (оценить (1 цикл - 30:2) | |
| Завершение испытания | | |
| 41. | При команде: «Осталась 1 минута» (реанимация не прекращалась) | |
| 42. | Перед выходом (участник не озвучил претензии к своему выполнению) | |
| Нерегламентированные и небезопасные действия | | |
| 43. | Компрессии вообще не производились (поддерживалось / «да» не поддерживалось / «нет» искусственное кровообращение) | |
| 44. | Центральный пульс (не тратил время на отдельную проверку пульса на сонной артерии вне оценки дыхания) | |
| 45. | Периферический пульс (не пальпировал места проекции лучевой (и / или других периферических) артерий) | |
| 46. | Оценка неврологического статуса (не тратил время на проверку реакции зрачков на свет) | |
| 47. | Сбор анамнеза (не задавал лишних вопросов, не искал медицинскую документацию) | |
| 48. | Поиск нерегламентированных приспособлений (не искал в карманах пострадавшего лекарства, не тратил время на поиск платочков, бинтиков, тряпочек) | |
| 49. | Риск заражения (не проводил ИВЛ без средства защиты) | |
| 50. | Общее впечатление эксперта (БСЛР оказывалась профессионально) | |

ФИО члена АК

подпись

отметка о внесении в базу
ФИО (внесен / не внесен)

Примерные комментарии аккредитуемого при выполнении практического навыка: базовая сердечно-легочная реанимация

| № (практич. действия) | Практическое действие аккредитуемого | Примерный текст комментариев аккредитуемого |
|-----------------------|--|--|
| 1. | Убедиться в отсутствии опасности для себя и пострадавшего. | «Опасности нет» |
| 3. | Громко обратиться к нему: «Вам нужна помощь?» | «Вам нужна помощь?» |
| 4. | Призвать на помощь: «Помогите, человеку плохо!» | «Помогите, человеку плохо!» |
| 8. | Приблизить ухо к губам пострадавшего | Проговорить: «Дыхания нет!» |
| 10. | Считать вслух до 10-ти | «Один, два, три,... и т.д. десять» |
| 11. | Факт вызова бригады | Проговорить: «Я набираю номер 112 для вызова скорой медицинской помощи» |
| 12. | Координаты места происшествия | Назвать любой адрес |
| 13. | Количество пострадавших | «Количество пострадавших - 1 человек» |
| 14. | Пол | Указать любой пол |
| 15. | Примерный возраст | Указать любой возраст старше 30 лет |
| 16. | Состояние пострадавшего | «Пострадавший без сознания, без дыхания, без пульса на сонной артерии» |
| 17. | Предположительная причина состояния | «Предположительная причина состояния - внезапная остановка кровообращения» |
| 18. | Объем Вашей помощи | «Я приступаю к непрямому массажу сердца и искусственной вентиляции легких» |
| 27. | Компрессии отсчитываются вслух | «Один, два, три,. и т.д. тридцать» |

Оборудование и оснащение для практического навыка в соответствии с условием практического задания

1. Торс механический взрослого для отработки приемов сердечнолегочной реанимации, лежащий на полу
2. Напольный коврик для аккредитуемого
3. Устройство-маска полиэтиленовая с обратным клапаном для искусственной вентиляции легких (из расчета 1 маска на все попытки аккредитуемого)
4. Салфетка с антисептиком одноразовая (из расчета 3 шт. на одну попытку аккредитуемого)
5. Салфетка марлевая нестерильная, размер 110x125 мм (из расчета 1 шт. на одну попытку аккредитуемого)

Нормативные и методические документы, используемые для создания оценочного листа (чек-листа)

1. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
2. Приказ Минздрава России от 02.06.2016 № 334н «Об утверждении Положения об аккредитации специалистов»